



# Sistema Plegable Estándar

## Puertas

Window World



**CATALOGO GENERAL DEL SISTEMA  
PLEGABLE ESTANDAR**

## ÍNDICE








Generalidades.....	2
Configuraciones posibles.....	2
Secciones de perfiles.....	3
Ensamble:	
Sistema 4 hojas.....	8
Sistema 5 hojas.....	8
Sistema 6 hojas con apertura central.....	9
Sistema 6 hojas con apertura a la derecha.....	10
Sistema 7 hojas .....	11
Sistema 8 hojas con apertura a la derecha.....	12
Sistema 8 hojas con apertura central.....	13
Detalles de cortes de piso.....	14

## GENERALIDADES DEL SISTEMA PLEGABLE ESTÁNDAR

	Mínimo	Máximo
Alto de la hoja:		
Ancho de la hoja:		


Dimensión del perfil de hoja:	
Dimensión del perfil de marco:	
Peso máximo:	
Espesor máximo de vidrio:	

## CONFIGURACIONES POSIBLES




Escala 1:1


Secciones genéricas




**FI-4556**  
MARCO SUPERIOR



**FI-4557**  
HOJA




**FI-4558**  
MARCO LATERAL




**FI-4559**  
GUIA INFERIOR



**FI-4615**  
FELPERO



**FI-4467**  
JUNQUILLO RECTO




**FI-4616**  
INVERSOR


## Secciones genéricas

Escala 1:2


Sección A-A'




**Puerta Genérica**  
**Visto por interior**  
**Apertura: Interior Cerrada**  
**Sistema 3 hojas**  
**Opción: 330**



**Apertura: Interior abierta**



*Sección inferior: Solo se puede usar este perfil FI-4559*





Escala 1:2



Secciones genéricas

Sección B-B'

## Corte Horizontal




Secciones centrales





## Secciones genéricas

Escala 1:2

Sección A-A'




**Puerta Genérica**  
**Visto por interior**  
**Apertura: Exterior Cerrada**  
**Sistema 3 hojas**  
**Opción: 330**



**Sección inferior:** Se puede usar 2 tipos de perfiles FI-4558 o FI-4559, ver cortes de piso (Pág. 13 y 14)

**Apertura: Exterior abierta**





Escala 1:2



Secciones genéricas

Sección B-B'

## Corte Horizontal



Secciones centrales




## Puerta Plegable Estandar


Sistema 4 hojas

Escala 1:8


Opción 431




### Corte referencial de apertura




### Apertura interior Sección B-B'




### Apertura exterior Sección B-B'



### Apertura interior Sección A-A'



### Apertura exterior Sección A-A'




*Nota: En la sección inferior para apertura exterior se puede usar 2 tipos de perfiles FI-4558 o FI-4559, ver cortes de piso (Pág. 13 y 14)*

## Puerta Plegable Estandar


Sistema 5 hojas

Escala 1:8


Opción 550




### Corte referencial de apertura




**Apertura interior**  
**Sección B-B'**




**Apertura exterior**  
**Sección B-B'**



**Apertura interior**  
**Sección A-A'**



**Apertura exterior**  
**Sección A-A'**




*Nota: En la sección inferior para apertura exterior se puede usar 2 tipos de perfiles FI-4558 o FI-4559, ver cortes de piso (Pág. 13 y 14)*

## Puerta Plegable Estandar


Sistema 6 hojas

Escala 1:8

Opción 633




**Corte referencial de apertura**




Plegable apertura interior

Plegable apertura exterior


**Apertura interior**  
**Sección B-B'**




**Apertura exterior**  
**Sección B-B'**



**Apertura interior**  
**Sección A-A'**



**Apertura exterior**  
**Sección A-A'**




*Nota: En la sección inferior para apertura exterior se puede usar 2 tipos de perfiles FI-4558 o FI-4559, ver cortes de piso (Pág. 13 y 14)*

## Puerta Plegable Estandar

Sistema 6 hojas

Escala 1:8

Opción 651



**Corte referencial de apertura**




Plegable apertura interior




Plegable apertura exterior


**Apertura interior**  
**Sección B-B'**




**Apertura exterior**  
**Sección B-B'**



Apertura interior  
Sección A-A'



Apertura exterior  
Sección A-A'




*Nota: En la sección inferior para apertura exterior se puede usar 2 tipos de perfiles FI-4558 o FI-4559, ver cortes de piso (Pág. 13 y 14)*

## Puerta Plegable Estandar

Sistema 7 hojas

Escala 1:10

Opción 770



Corte referencial de apertura


Plegable apertura interior




Plegable apertura exterior




Apertura interior  
Sección B-B'




Apertura exterior  
Sección B-B'



Apertura interior  
Sección A-A'



Apertura exterior  
Sección A-A'




*Nota: En la sección inferior para apertura exterior se puede usar 2 tipos de perfiles FI-4558 o FI-4559, ver cortes de piso (Pág. 13 y 14)*

## Puerta Plegable Estandar

Escala 1:10

Sistema 8 hojas

Opción 871




### Corte referencial de apertura




### Plegable apertura exterior




### Apertura interior Sección B-B'




### Apertura exterior Sección B-B'



### Apertura interior Sección A-A'



### Apertura exterior Sección A-A'




*Nota: En la sección inferior para apertura exterior se puede usar 2 tipos de perfiles FI-4558 o FI-4559, ver cortes de piso (Pág. 13 y 14)*

## Puerta Plegable Estandar

Sistema 8 hojas

Escala 1:10

Opción 853




### Corte referencial de apertura




### Plegable apertura exterior




### Apertura interior Sección B-B'




### Apertura exterior Sección B-B'



### Apertura interior Sección A-A'



### Apertura exterior Sección A-A'



*Nota: En la sección inferior para apertura exterior se puede usar 2 tipos de perfiles FI-4558 o FI-4559, ver cortes de piso (Pág. 13 y 14)*

Escala 1:2



Secciones genéricas

Detalles de cortes de piso

## Puerta Apertura interior

### Opción 1


No expuesta al agua



Guía inferior: Perfil FI-4559


### Opción 2

Expuesta al agua



Nota: Drenaje en extremos laterales del boquete.


## Puerta Apertura exterior



Sección inferior: Perfil FI-4559


### Opción 1

No expuesta al agua




### Opción 2

Expuesta al agua



### Opción 3

Expuesta al agua



## Secciones genéricas


Escala 1:2

Detalles de cortes de piso


### Puerta Apertura interior

#### Opción 1

No expuesta al agua



Sección inferior:  
Perfil FI-4558





Se puede usar junto a boquetes con sistemas abatibles opción #1 (Europea, Elite, Magnum)

### Puerta Apertura exterior

#### Opción 1

Expuesta al agua



Sección inferior:  
Perfil FI-4558

#### Opción 2

Expuesta al agua

Se puede usar junto a boquetes con sistemas corredizos opción #2 (Europea, Elite, Magnum)

