



VENTANA PROYECTABLE / ABATIBLE

Una obra maestra del diseño, utiliza un operador para su doble función: toldo y ventana abatible. Su perfil elegante ofrece un funcionamiento perfecto que maximiza la ventilación y la vista, distinguiendo cada proyecto con innovación y estilo.

- **Especificaciones**

- Proyactable / Abatible
- Sistema de cierre multipunto
- Mosquitera incorporada opcional



VENTANA PROYECTABLE / ABATIBLE

Impacto de proyectil grande

- Presión de viento: 85 PSF
- Dimensiones máximas del panel:
1016 mm ancho × 1930 mm alto

Impacto de proyectil pequeño

- Design load 120 PSF
- Dimensiones máximas del panel:
1016 mm ancho × 1930 mm alto

Sistema sin resistencia a impacto

- Design load 100.25 PSF
- Dimensión máxima del panel:
1016 mm ancho × 1930 mm alto

-
- Infiltración de aire: 6.27 PSF

- Infiltración de agua: 18 PSF
-


Opciones de vidrio

- Laminado
- Insulado (doble vidrio)
- Insulado laminado


Nuestro vidrio cuenta con certificación SGCC e IGCC, garantizando que los procesos de fabricación cumplen con los más altos estándares de calidad.




Ventana proyectable



Ventana abatible



Corte Horizontal



Corte Vertical

